



カービーモーガン

バンドマスク KMB-18 / 28

もはや説明不要なほど世界のあらゆるダイバーに長年にわたり愛用される「バンドマスク」。カービーモーガンのヘルメットと同じ SuperFlow®350 レギュレーターが標準装備されており、呼吸抵抗の低さとエア流量の高さにより、過酷な水中作業においてダイバーに安全と安心をもたらします。

更に、現行モデルは排気部には3重の逆止構造である「トライバルブエグゾーストシステム」を採用し、外部よりの水の侵入を最小限に抑えます。

何より、全世界のあらゆる水中作業現場での長年の実績が、その信頼性を証明しています。混合ガス対応（※1）。

<KMB-18>



<KMB-28>



KMB-18と28の主な違いは「マスクフレームの材質」となります。基本構造に変わりはありませんが、フレーム部の耐久性についてKMB-18の方が高くなります。逆に、KMB-28の方が軽量となります。

<主な仕様>

製品名	バンドマスク KMB-18	バンドマスク KMB-28
メーカー	カービーモーガン社（アメリカ製）	
陸上重量	約6.2kg	約5.8kg
マスクフレーム材質	グラスファイバー	射出成型プラスチック
ビューポート材質	ポリカーボネード（耐傷）	
レギュレーター	SuperFlow®350 レギュレーター （オプションで455 バランスドレギュレーターに変更可）	
その他標準装備	・ マニホールドブロック ・ 専用ネオプレンフード（サイズあり） ・ フーカーホース（※2）用継手（ご指定下さい）	
オプション	・ 通話機用マイクイヤホン ・ ヘッドプロテクター など	

<安全のための重要事項>

※1 混合ガスでお使いになられる際は、必ず新品未使用品（全製品メーカーにてクリーニング済です。）、もしくは専用クリーニングを実施した後でご使用下さい。空気との併用は安全のため絶対にお止め下さい。

※2 空気の安定供給のため、フーカーホースは内径φ9.5mm以上、長さ180m以下のものをお使い下さい。

<主なオプションのご案内>

	<p>455 バランスドレギュレーター より効率の高い 455 バランスドレギュレーターへの変更が可能です。</p>		<p>ハードシェル 後頭部を保護するための樹脂製シェルです。</p>
	<p>溶接シールド Assy 水中溶接の際にマスク前面を広く保護する防護シールドです。遮光レンズ付。</p>		<p>溶接レンズ Assy 水中溶接の際に目を保護する遮光レンズです。レンズは付属しませんので、別途交換レンズ(ライト、ミディアム、ダーク)をご購入下さい。</p>
	<p>ホットウォーターシュラウド 温水ユニット/スーツによる寒冷地潜水を行う際、レギュレーター周りにも温水を供給するためのユニットです。呼吸ガスが加温されます。</p>		<p>通話機用マイクイヤホン 4線式有線通話機用のマイクイヤホンユニットです。マスク本体ご用命時にマイクイヤホンの有無、コネクタの種類をご指示下さい。</p>

<安全のための重要事項>

バンドマスクは呼吸器です。安全のため年に1度、メーカー認定技術者によるオーバーホールを必ず実施して下さい。

本製品に関するお問い合わせ先

<カービーモーガン社正規ディーラー>



日本海洋株式会社